

### TORNI C.N.C. ORIZZONTALI

QUANTITÀ	MARCA E TIPO	DIMENSIONI	CODICE INTERNO
1	MORI SEIKI SL 400 2 ASSI CNC FANUC 0-T	Diametro max.tornibile mm. 710 Lunghezza max. tornibile mm.850 Passaggio barra Ø 118 mm.	B01
1	IMTS TX350 2 ASSI GE FANUC 0-T	Diametro max.tornibile mm. 600 Lunghezza max. tornibile mm.1000 Passaggio barra Ø 90 mm.	B04
1	MORI SEIKI NL2500Y/700 Torretta motorizzata e asse Y Controllo MSX-850BM	Diametro max.tornibile mm. 350 Lunghezza max. tornibile mm.700 Passaggio barra Ø 65 mm.	B05
1	MORI SEIKI NL2500Y/700 Torretta motorizzata e asse Y Controllo MSX-850BM CON GANTRY	Diametro max.tornibile mm. 350 Lunghezza max. tornibile mm.700 Passaggio barra Ø 65 mm.	B03
1	SAMSUNG SMEC PL60 LM	Diametro max.tornibile mm. 900 Lunghezza max. tornibile mm.3200 Passaggio barra Ø 140 mm.	B06

### TORNI C.N.C. VERTICALI

QUANTITÀ	MARCA E TIPO	DIMENSIONI	CODICE INTERNO
1	HKNT VTC 16/20 3 ASSI CNC FANUC 16ITC	Diametro max.tornibile mm. 1900 Lunghezza max. tornibile mm.1400	V02
1	HANKOOK VTB 125 2ASSI CNC FANUC 18 TC	Diametro max.tornibile mm. 1600 Lunghezza max. tornibile mm.900	V01

### TORNI PARALLELI

QUANTITÀ	MARCA E TIPO	DIMENSIONI	CODICE INTERNO
1	ANSELMi MONOFAP 260 VISUALIZZATO	Diametro max.tornibile mm. 520 Diametro max. sul carro mm.350 Lunghezza max. tornibilemm.1600 Passaggio barra Ø 55	C02
1	GRAZIANO SAG 210	Diametro max.tornibile mm. 350 Diametro max. sul carro mm.288 Lunghezza max. tornibilemm.2600 Passaggio barra Ø 95	C03

### CENTRI DI LAVORO ORIZZONTALI

QUANTITÀ	MARCA E TIPO	DIMENSIONI	CODICE INTERNO
1	KITAMURA HX800G ORIZZONTALE	Bipallet con magazzino utensili a 62 posti attacco mandrino ISO 50 Corsa max. mm. X=1550 Y=1300 Z=1400 N°02 Tavole mm. 800x800	A06
1	MAZAK FH 5800 MAZATROL FUSION 640M ORIZZONTALE	6 Pallet con magazzino utensili a 120 posti, attacco mandrino ISO 40 Corsa max. mm. X=710 Y=610 Z=660 N°06 Tavole mm. 500 x 500	A04
1	MORI SEIKI SH 630 FANUC MSC 502 ORIZZONTALE	Bipallet con magazzino utensili a 60 posti attacco mandrino ISO 50 Corsa max. mm. X=840 Y=760 Z=840 N°02 Tavole mm. 630 x 630	A03
1	MORI SEIKI NH6300DCG FANUC MSX701 III ORIZZONTALE	Bipallet con magazzino utensili a 60 posti attacco mandrino ISO 50 Corsa max. mm. X=900 Y=800 Z=980 N°02 Tavole mm. 630 x 630	A01

### CENTRI DI LAVORO VERTICALI

QUANTITÀ	MARCA E TIPO	DIMENSIONI	CODICE INTERNO
1	WELE AA1680 VERTICALE	Singolo Pallet magazzino Utensili 40 posti attacco mandrino ISO 50 Corsa max. mm. X=1600 Y=800 Z=800 N°01 Tavola mm. 1750 x 800	A02
1	WELE AA2090 VERTICALE	Singolo Pallet magazzino Utensili 40 posti attacco mandrino ISO 50 Corsa max. mm. X=2000 Y=900 Z=900 N°01 Tavola mm. 2150 x 900	A05

### TRAPANI

QUANTITÀ	MARCA E TIPO	DIMENSIONI	CODICE INTERNO
1	BIMAK 40 A COLONNA TRAPANO FRESA 40 TAF/C	DIAMETRO MASSIMO DI FORATURA mm.40	E03
1	BIMAK A COLONNA 30/LO	DIAMETRO MASSIMO DI FORATURA mm.30	E0
1	FAMUP 30 A COLONNA	DIAMETRO MASSIMO DI FORATURA mm.30	E17
1	FELISATTI A COLONNA	DIAMETRO MASSIMO DI FORATURA mm.25	E04
1	FAMUP 20 A COLONNA	DIAMETRO MASSIMO DI FORATURA mm. 20	E05
1	FAMUP 15 DA BANCO	DIAMETRO MASSIMO DI FORATURA mm.15	E15
1	F.ROSA TIPO RSI	DIAMETRO MASSIMO DI FORATURA mm.13	/
1	SERMAC RAG 25/L A COLONNA	DIAMETRO MASSIMO DI FORATURA mm.25	/

1	VITTORIA 16A DA BANCO	DIAMETRO MASSIMO DI FORATURA mm.16	E08
<b>TRAPANI RADIALI</b>			
QUANTITÀ	MARCA E TIPO	DIMENSIONI	CODICE INTERNO
1	BREDA 40 R1200L 30-40	DIAMETRO MASSIMO DI FORATURA mm. 40 SBRACCIO mm. 1200	E02
<b>FILETTATRICI</b>			
QUANTITÀ	MARCA E TIPO	DIMENSIONI	CODICE INTERNO
1	FAMUP AUTOMATICA MDR-16	DIAMETRO MASSIMO DI MASCHIATURA M16	E09
1	BIMAK MASKIO	DIAMETRO MASSIMO DI MASCHIATURA M10	E18
<b>SEGHETTI</b>			
QUANTITÀ	MARCA E TIPO	DIMENSIONI	CODICE INTERNO
1	EVERISING S-400 HB	SEGATRICE A NASTRO ELETTROIDRAULICA AUTOMATICA. DIAMETRO MASSIMO DI TAGLIO mm.400	E10
1	FMB TRITON	TRONCATRICE A NASTRO MANUALE. DIAMETRO MASSIMO DI TAGLIO mm.230	E12
<b>PRESSE</b>			
QUANTITÀ	MARCA E TIPO	DIMENSIONI	CODICE INTERNO
1	SINCOM	PRESSA IDRAULICA 100 T.	E14